

## Note di floristica valdostana

di ALDO POLETTI

Con queste note intendo portare a conoscenza degli studiosi e degli appassionati alcuni ritrovamenti di piante poco studiate o rare della Valle d'Aosta. Non intendo parlare di rarità a livello di « endemismo », ma di piante, altrove frequenti, magari fino alla banalità, e nella nostra Valle localizzate in una o poche località anche molto lontane tra di loro.

Altre volte si tratterà di piante fuori dal loro areale solito o, il più delle volte, fuori dai limiti altitudinali abituali. La rarità delle specie citate va intesa anche in questo senso.

Citare *Arctostaphylos Uva-ursi* significa citare una pianta diffusissima ovunque in Valle dalla Serra di Ivrea (rara a 600/700 m - VACCARI, *Catalogue raisonné des plantes vasculaires de la Vallée d'Aoste*) alla Touriasse (m 2 470). Questi sono i suoi limiti altitudinali abituali. Il suddetto *Arctostaphylos* si può incontrare anche, eccezionalmente, sui 480 m della piana di Chambave: quota, questa, del tutto insolita.

Altro esempio: *Ornithogalum umbellatum*, comune nei campi e lungo le siepi della bassa Valle, è sicuramente raro ai 1 700 m del col di Joux.

La distribuzione frammentaria e a volte così impreveduta non facilita certamente lo studio di queste piante in particolare e della Botanica in generale, anche se rende la medesima sempre più affascinante e piena di sorprese.

Nell'elenco che segue per « Valle d'Aosta » intendo parlare della Regione Autonoma in senso stretto entro i suoi confini politico-amministrativi escludendo del tutto la piana a Nord di Ivrea, la Valchiusella e il Canavese.

Per i nomi delle località mi sono attenuto alle carte I.G.M.,<sup>1</sup> tavolette al 25.000, accettandone anche la grafia, per mettere chiunque in condizione di ritrovare facilmente la località segnalata con l'aiuto di una semplice carta e di un altimetro. Il punto della località in questione viene indicato citando il numero del foglio seguito dalla denominazione della tavoletta (es. F° 29 S. Vincent) poi dalle due cifre che indicano il meri-

<sup>1</sup> Alcune « tavolette » IGM relative alla Valle d'Aosta, non sono mai state aggiornate dalla data del rilievo diretto (1930-1933), altre invece sono di recentissimo aggiornamento (1972). In questo caso, però, oltre alle nuove sono rimaste in circolazione anche le vecchie creando notevole confusione nei toponimi che, in molti casi, hanno subito delle modificazioni anche marcate nella grafia conservando, tuttavia, una notevole assonanza tra le due forme.

diano reticolato immediatamente ad Ovest del punto e, in fine, dalle due cifre che indicano il parallelo reticolato immediatamente a Sud.

Le quote sono sempre state rilevate da me sul posto con altimetro tarato di volta in volta sul punto trigonometrico del centro della città di Aosta (m 575,9).

I ritrovamenti sono stati tutti verificati di recente dopo almeno un decennio di osservazione. Quelle piante che per una qualsivoglia ragione non sono più reperibili o la cui reperibilità non ho potuto controllare nell'arco dell'anno testé trascorso non vengono citate.

*Lunaria rediviva* L. - Comune di Quart: versante del vallone a Nord dello sperone roccioso sul quale sorge il castello omonimo. Il « Catalogue » la dà come « très rare et peu observée... ». F<sup>o</sup> 28 Monte Faroma 75-67 m 750.

*Hepatica triloba* Chaix - Comune di Châtillon: nei boschi della sinistra orografica del Marmore 200 m prima del villaggio di Isseuries venendo da Perriana. Insediamento di circa 300 mq a fiori rossi. F<sup>o</sup> 29 S. Vincent 92-68 m 761.

*Lychnis Flos-Jovis* L. - Comune di S. Rhèmy, SS N. 27 del G. S. Bernardo al km 21,500 nei prati a monte della strada sulla destra prima dell'abitato. F<sup>o</sup> 28 Bosses 59-77 m 1 600.

*Evonymus europaeus* L. - In comune di S. Vincent. Frequente in regione Table fino a 800 m. F<sup>o</sup> 29 Châtillon 95-67.

*Ilex Aquifolium* L. - Sulla destra orografica della Dora Baltea nella piana alluvionale tra Ponte Suaz e Gressan, nei boschi lungo il fiume. F<sup>o</sup> 28 Aosta 67-65.

*Sarothamnus scoparius* (L.) Wimm. - Lungo la strada regionale Sarre-Ville sur Sarre (prob. introdotto). Lungo la SS 27 da Etroubles a S. Oyen fino al km 18 m 1 375 limite superiore.

*Spartium junceum* L. - Il prof. Vaccari citando Carrel dice « sur les bords du Buthier, mais sans doute par erreur ». Infatti non ho mai rinvenuto nessun *Spartium* a Nord di Champdepraz. Quivi presente nel vallone di Chalamy lungo la strada omonima. F<sup>o</sup> 29 Châtillon 94-59.

*Cytisus alpinus* L. - Comune di Gressan (Tomba di Gargantua) sul versante Est fino a m 775 e Valle di La Thuile fino al km 38,500 della SS 26 al villaggio La Balme m 1 310.

*Astragalus centralpinus* Br.-Bl. - Oltre alle già ben note località della Valle di Cogne e della Valtournanche segnalo insediamento di A. in comune di Sarre nei boschi lungo la Dora (sinistra orogr.) all'altezza del km 4 della SS 26. F<sup>o</sup> 28 Aosta 65-64 m 580.

- Prunus Padus* L. - Comune di Courmayeur. Presente nella fascia da La Palud alla Dora di Veny. F° 28 Courmayeur 41-75 da m 1 200 a m 1 350.
- Geum inclinatum* Schl. (= *G. rivale* x *montanum*) - In Valgrisanche nei prati umidi tra Planaval e la Clusaz. Pascoli di Glacier. F° 28 Arvier 50-60 m 1 750.
- Oenothera biennis* L. - S. Vincent, in regione Table. Aosta in regione Cossan.
- Opuntia vulgaris* Mill. - In comune di Hône tra i villaggi di Bren e Charvaz, versante volto a SE. Anfratti rocciosi, muri a secco. F° 42 Bard 00-52 m 620.
- Saxifraga diapensioides* Bell. - In comune di Sarre. Pendici S/SO della Pointe de Met su rocce calcaree tra le stalle « Montagnetta » e « Mont ». F° 28 Etroubles 63-68 da m 1 900 a m 2 180.
- Asperula odorata* L. - Luoghi freschi lungo la mulattiera che dal fondo valle (km 3) porta alla cappella Suchal in comune di Pont St-Martin. F° 42 Bard 07-51 da m 560 a m 750.
- Centranthus ruber* DC. - Comune di Quart. Villaggio Josuè (Villair). Sarre, dal Castello fino al Priorato. Su rocce assolate e ammassi detritici. F° 28 Aosta 63-63 fino a m 665.
- Linosyris vulgaris* Cass. ex Less. (= *Aster Linosyris* Bernh.) - Pascoli magri sulle pendici Sud del Mont Mary in comune di Saint Christophe, lungo la strada per Parleaz e Blavy. F° 28 Monte Faroma 72-69 da m 1 000 a m 1 280.  
Nei comuni di Introd/Arvier tra i villaggi di le Ville (Introd) e la Creta (Arvier). F° 28 Arvier 57-62 da m 890 a m 840.
- Campanula Bononiensis* L. - Terrazzamenti di vigne abbandonate. In comune di Aosta, sinistra orografica, a monte del villaggio Vignoles. F° 28 Aosta 67-67 m 980.
- Erica carnea* L. - Boschi del comune di Châtillon dal Castello di Ussel al Ponte delle Capre. Dal piano della Dora a Bellecombe. Nella parte inferiore anche in associazione con *Calluna vulgaris*. F° 29 Châtillon 94-66 e limitrofi.
- Pirola uniflora* L. - Pineta a monte del villaggio Combes (Arvier). F° 28 Arvier 56-60 m 1 400.
- Adiantum Capillus-Veneris* L. - Rocce a strapiombo con stillicidi tra Donnaz e Albard. F° 42 Bard 03-51 m 573.



Nus, luoghi umidi dello sperone roccioso del Castello. Formazione di notevole entità. La maggiore della Valle.

*Tulipa silvestris* var. *australis* L. - Prati della conca di La Magdeleine, versante esposto a Sud. F° 29 S. Vincent 92-74 m 1 870. Esemplari sparsi. S. Vincent, nei pressi del Colle di Joux, prode erbose della « montagna » Fromy. F° 29 S. Vincent 98-68 m 1 630. Insediamento di notevole entità numerica ma molto limitato come superficie.

*Allium ursinum* L. - Valle di Gressoney, da Ciastignolet (Pont-St-Martin) a Fontainemore. Luoghi umidi sulla sinistra orografica.

*Allium Victorialis* L. - Valle del Gran S. Bernardo. Al km 29,500 della SS 27. Pascoli ad Est delle stalle Pra di Farcoz ai piedi delle rocce. F° 28 G. S. Bernardo 56-80 m 2 205.

Val Veny, sinistra orografica del Lago Combal dal ghiacciaio de La Lex Blanche al ghiacciaio del Miage, da m 1 958 a m 2 240.

*Campanula cenisia* L. - Alti pascoli della Val Veny, cresta spartiacque con il Vallone di Chavanne. Dal col d'Arp (m 2 570) al M. Fortin (m 2 758).

*Iris sibirica* L. - Comune di Brissogne. Località Pallu di sotto. Piccola superficie paludosa (m 30 x 50) a fianco della strada Regionale Plan Felinaz-Quart. F° 28 M. Emilius 74-65 m 551.

*Cephalanthera Damasonium* (Mill.) Druce [= *C. alba* (Crantz) Simonkai] - Boschi radi sulle pendici Sud-orientali della Pointe de Met. F° 28 Aosta 65-67 m 1 625. Rinvenuti due soli esemplari.

*Epipactis palustris* Crantz - In comune di Aymavilles, sul versante rivolto a Nord, località Turlin. F° 28 Aosta 65-61 m 1 505. Piccola palude.

*Narcissus poeticus* var. *biflorus* (Curt.) - Comune di Hône sul versante rivolto a SE della Valle Champorcher, nel triangolo formato dai villaggi Valeille-Bren-Charvaz, su terrazzamenti prativi. F° 42 Bard 00-52 m 580/617.

*Menyanthes trifoliata* L. - Comune di Arvier, versante rivolto a SE all'inizio della Valgrisanche (pendici orientali di M. Colombo) in località Lolair in un piccolo lago e corsi d'acqua tributari. F° 28 Arvier 54-61 m 1 177 (località impropriamente più conosciuta con il nome di Lago di Baise Pierre).

*Ephedra helvetica* C.A. Meyer - Comune di Sarre (Fraz. Chezallet) sui costoni aridi del versante rivolto a Sud a qualche centinaio di m a monte della strada che unisce i villaggi di Pleod a Betende. F° 28 Aosta 65-65 m 975. Due distinti insediamenti a 200 m l'uno dall'altro.

*Daphne alpina* L. - Comune di Gressan. Dal cono di deiezione del Torrente di Gressan (conosciuto come tomba di Gargantua) fino all'Alpe Veion. Da m 775 a m 1 200. Comune di Aymavilles da Pondel alla Cascina Issogne sul versante volto a Est dell'imbocco della Valle di Cogne. Qui più rara.

*Eleagnus angustifolia* L. - Comune di Aosta, versante esposto a Sud, al termine della strada di Vignoles. F° 28 Aosta 66-67 m 1 240. Sei esemplari. Introdotto agli inizi del 1800.

*Spiranthes spiralis* C. Koch - Comune di Arnad, versante esposto a Ovest, all'altezza del km 57,300 della SS 26 su piccoli terrazzamenti prativi. F° 42 Bard 01-53 m 470.

*Arum maculatum* L. var. *italicum* (Mill.) Fiori - Comune di Bard, tra il muro di cinta posteriore del cimitero e la montagna. Qua e là ai piedi dei muri a secco della stessa zona fino al km 56 della SS.

*Scorzonera austriaca* W. - Comune di Chambave, lungo il ruscello di irrigazione a monte del Castello di Cly. F° 29 S. Vincent 89-67 m 930.

## Communiqué

### NOUVEAU TAUX DES COTISATIONS

Nous rappelons que l'assemblée générale de la SFV d'automne 1974 a décidé de fixer ainsi le nouveau taux des cotisations annuelles:

- membres ordinaires: 3.000 Lires (au lieu de 2.000 Lires)
- membres bienfaiteurs: à partir de 10.000 Lires.

Aucun changement n'est intervenu pour les membres écoliers et étudiants: 1.000 Lires par an.

Le versement peut être effectué sur notre compt-courant-postal n. 2/46055 Aosta.

Enfin, toute demande d'adhésion doit être rédigée sur un formulaire spécial et porter la signature de deux sociétaires, à jour de leurs cotisations.